



20 gennaio 2016

Coreve ha preso la decisione, avallata dal Comitato di Coordinamento ANCI-CONAI, di modificare temporaneamente - per il solo biennio 2016/2017 – le specifiche tecniche previste dall'Accordo Quadro, relativamente alla quota di inerti presenti nella raccolta differenziata del vetro, rendendole meno severe. Il provvedimento recepisce osservazioni fatte da Consorziati e persegue il miglioramento della qualità del rottame di vetro raccolto, dando però tempo a sforzi congiunti dei Convenzionati e di CoReVe di essere finalizzati.

Infatti è emersa la necessità di organizzare meglio la raccolta differenziata, con particolare riguardo ai conferimenti della ceramica, anche in seguito a recenti studi che CoReVe ha sviluppato insieme ad Hera SpA (a Rimini, Riccione e Forlì) e ad Amia SpA (a Verona), i quali hanno evidenziato come il principale flusso di ceramica presente nei rifiuti d'imballaggio in vetro derivi dal canale dei bar e ristoranti con un'incidenza, sulla raccolta differenziata, di circa tre volte quella delle famiglie. Intervenendo su questo fronte si potranno ottenere significativi miglioramenti.

Parallelamente, CoReVe intende avviare specifiche campagne rivolte ai pubblici esercizi per informarli e sensibilizzarli sull'importanza di differenziare il vetro con cura, conferendo la ceramica nei rifiuti indifferenziati, secondo quanto stabilito dal Comitato Tecnico ANCI-CoReVe, anche per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

La specifica sarà quindi articolata, per la parte riguardante gli inerti, in subfasce con differenti percentuali e corrispettivi, che saranno applicate ai quantitativi conferiti dai convenzionati a partire dal **1 gennaio 2016**.

Fascia	Sub Fascia	infusibili (%)	Impurità (%)	Corrispettivo (euro/t.)
A		≤ 0,3	≤1	45,59
B		≤ 0,4	≤2	42,08
C		≤ 0,5	≤3	39,07
D	D1	≤ 0,6	≤3	35,06
	D2	≤ 0,7	≤3	31,06
	D3	≤ 0,8	≤4	27,05
E	E1	≤ 0,9	≤4	23,90
	E2	≤ 1,0	≤4	20,75
	E3	≤ 1,1	≤4	17,61
	E4	≤ 1,2	≤4	14,46
	E5	≤ 1,3	≤4	11,31
	E6	≤ 1,4	≤4	8,16
	E7	≤ 1,5	≤6,5	5,01

Per facilitare la comprensione del nuovo sistema di fasce riportiamo alcuni esempi di calcolo.



CONSORZIO RECUPERO VETRO

Costituito ai sensi degli art. 38 e 40  
del D.lgs. 5 febbraio 1997 n°22  
R.I. n°354070/1997 Roma

REA Roma n°0882260  
REA Milano n°1542541  
C.F.:96347990580 P.IVA 05648781002

<b>Media Mobile risultante dalla conclusione del ciclo di analisi</b>	<b>Addendum Vetro e Metalli</b>	<b>Fine</b>	<b>Infusibili</b>	<b>Metalli</b>	<b>Impurità Totali</b>	<b>Vecchia Fascia (fino al 31/12/2015)</b>	<b>Vecchio Corrispettivo (fino al 31/12/2015)</b>	<b>Nuova Fascia (dal 01/01/2016)</b>	<b>Nuovo Corrispettivo (dal 01/01/2016)</b>
<i>Esempio 1</i>		9,54	0,52	0,20	3,00	Fascia D	27,05	<b>D1</b>	<b>35,06</b>
<i>Esempio 2</i>		9,54	0,52	0,20	3,01	Fascia D	27,05	<b>D3</b>	<b>27,05</b>
<i>Esempio 3</i>		8,87	0,70	0,56	2,99	Fascia D	27,05	<b>D2</b>	<b>31,06</b>
<i>Esempio 4</i>		8,87	0,81	0,56	2,45	Fascia E	5,01	<b>E1</b>	<b>23,90</b>
<i>Esempio 5</i>		12,13	1,02	0,22	3,99	Fascia E	5,01	<b>E3</b>	<b>17,61</b>
<i>Esempio 6</i>		13,09	1,02	0,22	4,01	Fascia E	5,01	<b>E7</b>	<b>5,01</b>
<i>Esempio 7</i>	si	9,54	0,34	3,20	2,99*	Fascia D	27,05	<b>D3</b>	<b>27,05</b>
<i>Esempio 8</i>	si	13,44	0,52	4,26	3,00*	Fascia D	27,05	<b>D3</b>	<b>27,05</b>
<i>Esempio 9</i>	si	12,98	0,81	5,02	3,99*	Fascia E	5,01	<b>E1</b>	<b>23,90</b>
<i>Esempio 10</i>	si	12,98	0,81	5,02	4,01*	Fascia E	5,01	<b>E7</b>	<b>5,01</b>

\* Impurità totali al netto degli imballaggi metallici